

Inowódz, dnia 05.08.2021r.

**GMINA INOWŁÓDZ**  
pow. tomaszowski, woj. łódzkie  
ul. Spalska 2  
97-215 Inowódz  
NIP 773-23-40-615

**Agencja Wspierania Ochrony  
Środowiska Sp. z o.o.**  
ul. Ziębicka 17  
60-164 Poznań

RO.1431.52.2021

Wójt Gminy Inowódz, działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 03.08.2021r. o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuje sprawozdania OS-5.

Z poważaniem



**WÓJT**  
*Bogdan Kącki*

**W załączeniu:**

1. Sprawozdanie OS-5 Oczyszczalnia ścieków w Zakościelu
2. Sprawozdanie OS-5 Oczyszczalnia ścieków w Spale



Regon jednostki (firmy):	0005408190003U	<b>OS-5</b> <b>Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków</b> <b>miejskich i wiejskich</b> Edycja badania: rok 2020
Nazwa jednostki (firmy):	URZĄD GMINY INOWŁÓDZ - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SPALE	
PKD:	3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	

Aktualizacja zapisów dotyczących obowiązku przekazywania danych statystycznych: Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

**Informacje o przedsiębiorstwie**

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Urszula Burda
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	447101186
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	odpady@wp.pl

Czy oczyszczalnia jest podłączona do sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczała więcej niż 1 tys m <sup>3</sup> ścieków?	<input checked="" type="checkbox"/>	tak
	<input type="checkbox"/>	nie

Czy oczyszczalnia została przekazana innemu podmiotowi?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Nazwa oczyszczalni	Oczyszczalnia ścieków w Spale		
Typ oczyszczalni	<input type="checkbox"/>	oczyszczalnia mechaniczna	
	<input checked="" type="checkbox"/>	oczyszczalnia biologiczna	
	<input type="checkbox"/>	oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów	

**Dział 1. Oczyszczanie ścieków i osady ściekowe**

Rodzaj oczyszczalni	<input checked="" type="checkbox"/>	oczyszczalnia komunalna
	<input type="checkbox"/>	oczyszczalnia zakładowa/przemysłowa

Wyszczególnienie			Oczyszczalni mechaniczna	Oczyszczalni biologiczna	Oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów	
0			1	2	3	
Wielkość oczyszczalni według projektu	m <sup>3</sup> /dobę	01		200		
	równoważna liczba mieszkańców (RLM)	02		1183		
Ścieki w dam <sup>3</sup> (tys. m <sup>3</sup> )/rok (bez znaku po przecinku)	dopływające do oczyszczalni	03		33		
	oczyszczane ogółem	04		33		
	w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych	05		33		
	z wiersza 05 ścieki oczyszczane z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich		06			
			07			
			08			
			09			
			10			

			11				
			12				
			13				
			14				
			15				
z wiersza 04 ścieki dowożone do oczyszczalni			16				
Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej masy (bez znaku po przecinku)	wytworzone w ciągu roku (wiersze 18+19+20+21+22+24+25)		17		3		
	z tego	stosowane	w rolnictwie	18			
			do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne	19			
			do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu	20			
		przekształcone termicznie	21				
		składowane	22				
		w tym na terenie oczyszczalni	23				
		magazynowane czasowo	24		3		
		inne (jakie?)	25				
	dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie oczyszczalni na składowiskach (stan w końcu roku)			26			
	wykorzystane z dotychczas składowanych (nagromadzonych) do 1 stycznia roku sprawozdawczego			27			

**Uwaga do działu w zakresie ścieków – do wierszy 1-16**

--

**Uwaga do działu w zakresie osadów – do wierszy 17-27**

--

Dział 2. Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok (bez znaku po przecinku)

Rodzaje zanieczyszczeń		W ściekach	
		dopływających do oczyszczalni	odprowadzonych do odbiornika
0		1	2
BZT <sub>5</sub>	1	315	13
ChZT (metodą dwuchromianową)	2	729	42
Zawiesiny	3	328	12
Azot ogólny	4	22	15
Fosfor ogólny	5	4	1
Rtęć	6	-1	-1
Kadm	7	-1	-1
Cynk	8	-1	-1
Miedź	9	-1	-1
Nikiel	10	-1	-1
Chrom	11	-1	-1
Ołów	12	-1	-1
Arsen	13	-1	-1
Wanad	14	-1	-1
Srebro	15	-1	-1

Uwagi do działu II

--

**Dział 3. Dane uzupełniające**

1	Czy oczyszczalnia posiada urządzenia do pomiaru natężenia przepływu	<input type="checkbox"/>	tak
		<input checked="" type="checkbox"/>	nie
2	Szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (w osobach)		610
3	Z wiersza 2 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich		1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
4	Ilość ścieków odprowadzonych po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego - z wiersza 05 działu 1 w $\text{dm}^3$ (tys. m <sup>3</sup> )/rok, (bez znaku po przecinku)		
5	Liczba dni pracy oczyszczalni w roku		366

**Uwagi do działu III**

--

**Uwagi do działów 1-3 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego):**

--



Regon jednostki (firmy): 0005408190002U Nazwa jednostki (firmy): URZĄD GMINY INOWŁÓDZ - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ZAKOŚCIELU PKD: 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	<b>OS-5</b> <b>Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków</b> <b>miejskich i wiejskich</b> Edycja badania: rok 2020
--	---

Aktualizacja zapisów dotyczących obowiązku przekazywania danych statystycznych: Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

**Informacje o przedsiębiorstwie**

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Urszula Burda
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	447101186
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	odpady@wp.pl
Czy oczyszczalnia jest podłączona do sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczała więcej niż 1 tys m3 ścieków?	<input checked="" type="checkbox"/> tak
	<input type="checkbox"/> nie
Czy oczyszczalnia została przekazana innemu podmiotowi?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Nazwa oczyszczalni	Oczyszczalnia ścieków w Zakościele
Typ oczyszczalni	<input type="checkbox"/> oczyszczalnia mechaniczna
	<input checked="" type="checkbox"/> oczyszczalnia biologiczna
	<input type="checkbox"/> oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów

**Dział 1. Oczyszczanie ścieków i osady ściekowe**

Rodzaj oczyszczalni	<input checked="" type="checkbox"/> oczyszczalnia komunalna
	<input type="checkbox"/> oczyszczalnia zakładowa/przemysłowa

Wyszczególnienie			Oczyszczalni mechaniczna	Oczyszczalni biologiczna	Oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów
0			1	2	3
Wielkość oczyszczalni według projektu	m <sup>3</sup> /dobę	01		65	
	równoważna liczba mieszkańców (RLM)	02		6315	
Ścieki w dm <sup>3</sup> (tys. m <sup>3</sup> )/rok (bez znaku po przecinku)	dopływające do oczyszczalni	03		23	
	oczyszczane ogółem	04		23	
	w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód infiltracyjnych	05		9	
	z wiersza 05 ścieki oczyszczane z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich	06			
		07			
		08			
		09			
		10			

			11				
			12				
			13				
			14				
			15				
z wiersza 04 ścieki dowożone do oczyszczalni			16		14		
Osady z oczyszczalni ścieków w tonach suchej masy (bez znaku po przecinku)	wytworzone w ciągu roku (wiersze 18+19+20+21+22+24+25)		17		18		
	z tego	stosowane	w rolnictwie	18			
			do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne	19			
			do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu	20			
		przekształcone termicznie	21				
		składowane	22				
		w tym na terenie oczyszczalni	23				
		magazynowane czasowo	24		18		
		inne (jakie?)	25				
	dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie oczyszczalni na składowiskach (stan w końcu roku)			26			
	wykorzystane z dotychczas składowanych (nagromadzonych) do 1 stycznia roku sprawozdawczego			27			

Uwaga do działu w zakresie ścieków – do wierszy 1-16

--

Uwaga do działu w zakresie osadów – do wierszy 17-27

--



Dział 2. Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok (bez znaku po przecinku)

Rodzaje zanieczyszczeń		W ściekach	
		dopływających do oczyszczalni	odprowadzonych do odbiornika
0		1	2
BZT <sub>5</sub>	1	571	11
ChZT (metodą dwuchromianową)	2	964	23
Zawiesiny	3	526	6
Azot ogólny	4	47	17
Fosfor ogólny	5	12	9
Rtęć	6	-1	-1
Kadm	7	-1	-1
Cynk	8	-1	-1
Miedź	9	-1	-1
Nikiel	10	-1	-1
Chrom	11	-1	-1
Ołów	12	-1	-1
Arsen	13	-1	-1
Wanad	14	-1	-1
Srebro	15	-1	-1

Uwagi do działu II

sprawozdanie dla oczyszczalni Zakościele jest wykonywane po raz pierwszy.

**Dział 3. Dane uzupełniające**

1	Czy oczyszczalnia posiada urządzenia do pomiaru natężenia przepływu	<input type="checkbox"/>	tak
		<input checked="" type="checkbox"/>	nie
2	Szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (w osobach)		520
3	Z wiersza 2 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z poszczególnych gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich		1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
4	Ilość ścieków odprowadzonych po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego - z wiersza 05 działu 1 w dam <sup>3</sup> (tys. m <sup>3</sup> )/rok, (bez znaku po przecinku)		
5	Liczba dni pracy oczyszczalni w roku		366

**Uwagi do działu III**

--

**Uwagi do działów 1-3 (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego):**

--