

Ob.ekt: Droga gminna dojazdowa Adres: Bizusłów gm Inowódz Inwestor: Urząd Gminy Inowódz PROFIL PODŁUŻNY KM. 1+0,00 - 2+33,00			
Projektował	mgr inż. Edward Grzeszczewski	Specjalność drog i mosty	Nr upraw. LIAN IV 13223/ 24/07
Asystent Projektanta	mgr inż. Sławomir Dula	Specjalność konstrukc. inżyneryjna	Nr upraw. LIAN IV 8388 (57) 86
		Skala 1:100/1000	Data 1.09.2003r
			Podpis Rys. nr 5

———— ROW LEWY
 ———— ROW PRAWY
 OZNACZENIA

WYKONANO W SKALACH
 1:100 I 1:1000

4 5 6 7

10.00	176.32	176.61	
	176.32	176.65	
50.00	176.48	176.80	
65.00	176.54	176.86	
	176.73	176.99	
12.00	176.89	177.04	
50.00	177.03	177.18	
54.00	177.05	177.20	
	177.00	177.15	
15.00	176.93	177.14	
50.00	177.00	177.10	
54.00	177.00	177.10	
	176.86	177.06	
5.00	176.84	177.05	
	176.51	176.71	
49.00	176.50	176.70	
56.00	176.42	176.61	
61.70	176.38	176.56	
72.00			

PROSTA

L=132.00m

5.0035

L=144.20

0.001

L=150.80m

0.0078

L=156.70m

4.8200
T=10.0
S=0.0

NAWIERZCHANA GRUNTOWA - BUDULOWA GĘBIA 10-15 CM


176.32

ZMIANA KIERUNKU OSI 2-6

ZMIANA KIERUNKU OSI 2-7

+29
+28
+27
+26
+25
+24
+23
+22
+21
+20
+19
+18
+17
+16
+15
+14
+13
+12
+11
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

2,00	174,80	175,13	L=24,00 m
26,00	174,90	175,10	
43,00	175,04	175,22	L=24,00 m
50,00	175,11	175,29	
53,32	175,14	175,30	L=24,00 m
75,00	175,32	175,46	
75,00	175,50	175,63	L=24,00 m
26,00	175,62	175,70	
50,00	175,38	175,78	L=24,00 m
20,00	175,54	175,85	
73,00	175,54	175,86	L=24,00 m
20,00	175,70	175,92	
20,00	175,70	175,92	L=24,00 m
25,00	175,77	175,95	
32,00	175,93	176,05	L=24,00 m
32,00	175,94	176,14	
50,00	176,02	176,12	L=24,00 m
82,00	176,12	176,22	
82,00	176,18	176,28	L=24,00 m
43,00	176,31	176,42	
50,00	176,30	176,44	L=24,00 m
176,32	176,32	176,51	
10,00	176,32	176,65	L=24,00 m
	176,32	176,65	



Profil Podziału 165.00 (m) - 166.00 (m)			
LAWOUCZYŃSKA 17101 (S/N)			
RZĘDNE DROGI PROJEKTOWANEJ			
174,78	0,0021	175,72	12546
DŁUGOŚĆ			
174,80	L=26,0 m	175,11	L=25,00 m
RZĘDNE IZOPONU (STAN)			
174,80		175,11	12532
RZĘDNE IZOPONU PRZEDSI			
174,80	L=26,0	175,11	12532
RZĘDNE IZOPONU			
174,80	L=26,0	175,11	12532
DŁUGOŚĆ			
174,80	L=26,0	175,11	12532

