

Inowłódz, 12 czerwca 2015 r.

Gmina Inowłódz**ul. Spalska 2****97-215 Inowłódz****tel. 44 710 12 33****e-mail: gmina@inowlodz.pl****Do Zainteresowanych**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.5.2015 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na *Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Inowłódz*

Wójt Gminy Inowłódz występując w imieniu Gminy Inowłódz, działając zgodnie:

1. z **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **dokонуje modyfikacji treści SIWZ**

oraz

2. z **art. 38 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **udzielam odpowiedzi na zadane pytania**

W związku z tym, iż powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ad. 1.

I. w rozdziale 10 SIWZ:

JEST:

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON

Gmina Inowłódz
97-215 Inowłódz
ul. Spalska 2

*„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY INOWŁÓDZ” – NIE OTWIERAĆ
PRZED 15.06.2015 r. godz. 11:15*

POWINNO BYĆ:

10.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON

Gmina Inowłódz
97-215 Inowłódz
ul. Spalska 2

*„OFERTA – UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY INOWŁÓDZ” – NIE OTWIERAĆ
PRZED 16.06.2015 r. godz. 11:15*

II. w rozdziale 11 SIWZ:**JEST:**

- 11.1. Oferty należy składać do dnia **15.06.2015 r. do godz. 10:30** w Sekretariacie Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
- 11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Inowłódz w dniu **15.06.2015 r. godz. 11:15**.

POWINNO BYĆ:

- 11.1. Oferty należy składać do dnia **16.06.2015 r. do godz. 10:30** w Sekretariacie Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
- 11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Inowłódz w dniu **16.06.2015 r. godz. 11:15**.

Ad. 2. Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.
Nie dotyczy.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz informuje, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach, mają zastosowanie zapisy określone w OWU Wykonawcy.

6. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: *pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.*

Zamawiający potwierdza, że pokaz ogni sztucznych musi być organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów oraz informuje, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach, mają zastosowanie zapisy określone w OWU Wykonawcy.

7. Jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosił fundusz remontowy w 2014 r., ile wynosi na rok 2015?

Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry.

Fundusz remontowy: 2014 r. – 150.000,00 zł

2015 r. – 150.000,00 zł

8. Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli automatycznego pokrycia OC. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Zamawiający informuje, że usuwanie zagrożeń na drogach nie jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg są wykonywane w zależności od potrzeb, ale minimum 1 raz w miesiącu. Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia do 2 dni. Naprawy nawierzchni wykonywane masą asfaltową na zimo w ciągu dwóch dni od dnia zgłoszenia

10. W tabeli przebiegu ubezpieczeń – czy są założone rezerwy (również w OC dróg) ?

Zamawiający informuje, że w załączniku dotyczącym szkodowości, została wykazana pełna szkodowość – z uwzględnieniem ewentualnych rezerw. W chwili obecnej nie ma założonych rezerw na żadną szkodę.

11. Odnośnie odpowiedzialności cywilnej w związku z wynajmem lokali komunalnych i użytkowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Odnośnie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku przepięcia i przetężenia spowodowane wadliwą instalacją będącą w zakresie odpowiedzialności danej jednostki prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Odnośnie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku zalania przez nieszczelny dach w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza budynków zewnętrznych i nieszczelne przyłącza wodociągowe i

kanalizacyjne do budynków prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy, konstrukcja (materiał budulcowy) ścian i dachu oraz uzupełnienie danych dot. stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

W załączeniu tabela: Wykaz techniczny budynków.

15. W szczególności dla budynków mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o informacje dot. stanu technicznego i przeprowadzonych remontach.

W załączeniu tabela: Wykaz techniczny budynków.

16. W kontekście obligatoryjnych klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie uzupełnić szczegółowo wszystkich informacji dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

18. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki przeznaczone do rozbiórki
- b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony:

- budynki przeznaczone do rozbiórki
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone takie budynki.

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zostały oddane do użytkowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w okresie budowy i oddawania do użytkowania danego budynku.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

21. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Zamawiający informuje, że w tej chwili nie są prowadzone oraz planowane roboty budowlano-montażowe. Kwota przewidziana na drobne remonty: 20.000 zł.

GMINA INOWLÓDZ

22. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
23. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
24. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla Mienie pracownicze i uczniowskie oraz mienie członków OSP w wysokości 500zł na osobę – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunek.
Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości
Zamawiający informuje, że najwyższa wartość mienia (łączna suma ubezpieczenia) to siedziba Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu (budynek o największej wartości). Szczegółowe wykazy środków trwałych m.in. znajdujących się w siedzibie Gimnazjum są zamieszczone w załącznikach do SIWZ.
26. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane.
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków nieużytkowanych.
27. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki.
28. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków nieużytkowanych.
29. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;
-wykazu ich lokalizacji (adresu),
-jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia
-podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów i budynków nieużytkowanych.
30. W odniesieniu do Ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Czy w ostatnich 5 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za które ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone do ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie- dotyczy wszystkich jednostek.
Zamawiający informuje, że w ostatnich latach nie wystąpiły takie zdarzenia.
32. Czy do tej pory Klient był ubezpieczony w nieprzerwanym okresie 3 ostatnich lat w zakresie podanym w SIWZ? Jeżeli nie lub zakres był inny proszę o wykazanie różnic.
Zwłaszcza prosimy o wykazanie fransyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w poszczególnych ryzykach (w tym w OC zarządcy dróg) – dotyczy wszystkich jednostek
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat mienie ubezpieczone było na ryzykach nazwanych, ale w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczenie obejmowało wszystkie wykazane w niniejszym zamówieniu składniki majątku. Wysokość fransyz i udziałów własnych była taka sama jak w niniejszym zamówieniu.
33. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego dewastacji z 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na z 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
Zamawiający nie wyraża zgody.
35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie wszystkich (lub wybranych) klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych:
- klauzula automatycznego pokrycia OC
Zamawiający nie wyraża zgody.
36. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.06.2015
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 16.06.2015 r.
38. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia zakresu o:
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
- skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia
w wysokości 50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody.
39. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))
a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.
b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?
c) Jak jest ich łączna długość?
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić dokładnych informacji w odpowiedzi na to pytanie. Większość (lub nawet wszystkie) sieci energetyczne, kable, instalacje elektryczne i energetyczne przynależą do budynków Zamawiającego i zlokalizowane są na terenach do nich przynależących.
40. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość
Zamawiający informuje, że wysokość fransyz i udziałów własnych była analogiczna jak w niniejszym zamówieniu.

GMINA INOWLÓDZ

41. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na Pytanie nr 34.
42. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Zamawiający informuje, że informuje, że we wszystkich nieuregulowanych w SIWZ zapisach, mają zastosowanie zapisy określone w OWU Wykonawcy.
43. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
Zamawiający potwierdza że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
44. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku: początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
Zamawiający potwierdza że w odniesieniu do szkód w środowisku początek zdarzenia wyrządzającego szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstać i ujawnić się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
45. Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli okoliczności oraz warunków i taryf do klauzul fakultatywnych.
Zamawiający nie wyraża zgody.
46. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i wyłączenia mienia z eksploatacji nie dotyczy ubezpieczenia OC.
Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem


WÓJT
Bogdan Kęcki

W załączeniu:

1. Wykaz Techniczny Budynków

Wykaz Techniczny budynków

Ad. pkt 14)

L.P.	NAZWA BUDYNKU	LOKALIZACJA		ROK BUDOWY	KONSTRUKCJA (MATERIAŁ BUDULCOWY)			STAN TECHNICZNY	STAN TECHNICZNY WG GRADACJI
		Adres	NR DZIAIKI		ŚCIANY	DACH	POKRYCIE DACHU		
1	Budynek Mieszkalny "Świetlica"	97-215 Inowłódz, Konewka 7	nr dz. ew. 189	I poł XX wieku	drewniane, wypełnienie z trocin warstwowe, wewnątrz murowane z cegły kratówki, na zewnątrz cegła silikatowa na zaprawie cementowo-	drewniana, wielospadowa	blacha trapezowa, powlekana, mocowana na kontrłatach	ściany: dostateczny dach: dobry pokrycie dachu: dobry	
2	Budynek Mieszkalno-Usługowy "Ośrodek Zdrowia"	97-215 Inowłódz, ul. Tuwima 4	nr dz. ew. 1408	lata 70-te XX wieku	murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej	stropodach wylewny na stropie Dz-3	kilka warstw papy na lepiku	ściany: dostateczny dach: dobry pokrycie dachu: średni	
3	Budynek Mieszkalny Wielorodzinny	97-215 Inowłódz, Spała ul. Piłsudskiego 6	nr dz. ew. 4/19	początek XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej starego formatu na zaprawie cementowo-wapiennej	dwuspadowy, drewniany, płatwiowy	kilka warstw papy na ldeskowaniu ażurowym	ściany: dobry dach: dostateczny pokrycie dachu: dobry	
4	Budynek Mieszkalny Jednorodzinny	97-215 Inowłódz, Spała ul. Piłsudskiego 4	nr dz. ew. 4/32	początek XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej starego formatu na zaprawie cementowo-wapiennej	dwuspadowy, drewniany, płatwiowo-krokwiowy	kilka warstw papy na poszyciu z desek	ściany: dobry dach: dostateczny pokrycie dachu: dostateczny	
5	Budynek Mieszkalny Wielorodzinny	97-215 Inowłódz, Spała ul. Mościckiego 15	nr dz. ew. 24/13	początek XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej starego formatu na zaprawie cementowo-wapiennej	dwuspadowy, drewniany, wiązarowy	kilka warstw papy na lepiku na poszyciu z desek gr. 25mm	ściany: średni dach: dostateczny pokrycie dachu: średni	
6	Budynek Mieszkalny Wielorodzinny "Kantyna"	97-215 Inowłódz, Konewka 6	nr dz. ew. 147	1890 r. W 1924 r. przeniesiony ze Spały do Konewki	drewniane	dwuspadowy, drewniany, płatwiowo-krokwiowy	kilka warstw papy na poszyciu z desek	ściany: średni dach: dostateczny pokrycie dachu: średni	

7	Budynek Mieszkalny Dwulokalowy	97-215 Inowódz, Krolwa Wola 78	nr dz. ew. 236	połowa XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej	drewniany, kopertowy	dachówka ceramiczna, karpówka	ściany: w granicy działki jest nieotynkowana - dostateczny, pozostałe ściany- stan dobry dach: brak dostępu pokrycie dachu: zły
8	Budynek Mieszkalny Dwulokalowy	97-215 Inowódz, Spała ul. Nadpiliczna 7	nr dz. ew. 337/6	około 1870	z drewnianych bali, otynkowane	dwuspadowy, drewniany płatwiowo-krokwiowy	kilka warstw papy na lepiku na poszyciu z desek	ściany: średni dach: dostateczny pokrycie dachu: średni
9	Budynek Mieszkalny Wielorodzinny	97-215 Inowódz, Spała ul. Hubala 10	nr dz. ew. 35/18	pierwsza połowa XX wieku	drewniane	czterospadowy w centralnej części, po bokach dwuspadowy	kilka warstw papy na lepiku na poszyciu z desek	ściany: średni dach: średni pokrycie dachu: średni
10	Budynek Mieszkalny Dwulokalowy	97-215 Inowódz, Spała ul. Hubala 8	nr dz. ew. 35/14	pierwsza połowa XX wieku	drewniane	dwuspadowy, drewniany płatwiowo-krokwiowy	kilka warstw papy na lepiku na poszyciu z desek	ściany: średni dach: średni pokrycie dachu: średni
11	Budynek Mieszkalno-Usługowy	97-215 Inowódz, ul. Kazimierza Wielkiego 7	nr dz. ew. 1351	brak danych	1. bud. Mieszkalny- cągła z pustakiem suporeks 2. bud. BS z cegły ceramicznej pełnej	drewniane, dwuspadowe	1. bud. Mieszkalny- blacha trapezowa 2. bud. BS -papa termozgrzewalna	ściany: bud mieszk - dostateczny Bud. z cegły - dostateczny dach: dobry pokrycie dachu: bud. Mieszk - średni bud. Bs - stan dobry
12	Budynek Świetlicy Wiejskiej	97-215 Inowódz, Zakościele	nr dz. ew. 103/20	lata 70-te XX wieku	drewniane- dwie ściany ocieplone styropianem	drewniana, jednospadowe kratownice	blacha trapezowa, na płytach krytych papą	ściany: dobry dach: śdobry pokrycie dachu: dobry
13	Budynek Domu Ludowego	97-215 Inowódz, Krolwa Wola 89	nr dz. ew. 781/2	1928	murowane z cegły ceramicznej pełnej starego formatu na zaprawie wapiennej, ocieplone styropianem gr 10 cm w systemie BOLIX	drewniana, płatwiowo-krokwiowa: 1. nad częścią frontową dach czterospadowy 2. nad pozostałą częścią budynku dach dwuspadowy	na poszyciu z desek: 1. blacha dachówkowa 2. gont biyumiczny	ściany: dobry dach: dobry pokrycie dachu: dobry
14	Budynek Świetlicy Wiejskiej	97-215 Inowódz, Liciężna	nr dz. ew. 34/2	pierwsza połowa XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 2 i 1/2 cegły o zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem gr 8 cm.	drewniany, wielospadowy	blacha ocynkowana malowana, ułożona w "rabek stojący"	ściany: dobry dach: dobry pokrycie dachu: dobry
15	Budynek Mieszkalny Dwulokalowy	97-215 Inowódz, Krolwa Wola 76	nr dz. ew. 236	połowa XX wieku	murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej	drewniany, kopertowy	blacha trapezowa	ściany: w granicy działki jest nieotynkowana - dostateczny, pozostałe ściany- stan dobry dach: brak dostępu pokrycie dachu: dobry