

Inowódz: Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała – etap I

Numer ogłoszenia: 99015 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Inowódz , ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz, woj. łódzkie,
tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

• **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.inowlodz.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała – etap I.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na budowie ciągu pieszego w ciągu ulic: Krótkiej i Nadrzecznej w Spale obejmujących działki oznaczone numerami 76 i 121.
2. W ramach inwestycji przewidziano budowę ciągu komunikacyjnego o charakterze spacerowo-rekreacyjnym oraz budowę linii oświetleniowej.
3. W ramach przedmiotowego zadania polegającego na budowie ciągu pieszego zostanie zrealizowany następujący zakres robót drogowych:

1. **ulica Nadrzeczna** – obejmuje odcinek od wlotu w ul. Krótką (w pobliżu mostku na rzece Gać) do ul. Ogrodowej (na wysokości dawnego mostu). Długość ciągu 288,0 m, szerokość ciągu – 5,0 m. Powierzchnia ciągu: 1426 m².

Nawierzchnia ciągu dla pieszych wykonana będzie z kostki betonowej behaton w kolorach: czerwonym i grafitowym (proporcja 50/50) o grubości 8 cm.

W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie robót ziemnych polegających na wymianie i stabilizacji gruntu podłoża, częściowym uformowaniu nasypu, wykonaniu konstrukcji nawierzchni z w/w kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm wraz z obramowaniem z wtopionych krawężników betonowych 15x22x100 lub 15x30x100, umocnienie skarp płytami ażurowymi, montaż ławek parkowych oraz oznakowanie pionowe dopuszczające wyłącznie ruch pieszego.

2. ulica Krótka – obejmuje odcinek od ulicy Kwiatowej do mostku na rzece Gać wraz z zejściem w kierunku osiedla domków jednorodzinnych. Długość ciągu: 110,0 m, szerokość 5,0 m. Powierzchnia ciągu: 645 m².

W ramach tego odcinka przewiduje się wykonanie robót ziemnych (koryto), wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej behaton o grubości 8 cm w kolorach czerwonym i grafitowym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wraz z obramowaniem z wtopionych krawężników betonowych 15x22x100 lub 15x30x100, montaż ławek i oznakowanie pionowe dopuszczające dojazd pojazdów obsługi technicznej.

3. urządzenie zieleni – na obu projektowanych odcinkach przewidziano przygotowanie podłoża z ziemi urodzajnej wraz z posianiem trawy na obszarze po obu stronach ciągu pieszego.

4. Na odcinkach pod projektowanym ciągiem pieszym przewiduje się umieszczenie istniejącego kabla energetycznego w dwudzielnej rurze osłonowej. Kable telekomunikacyjne przebiegające wzdłuż ciągu należy przełożyć poza obręb projektowanego ciągu. Należy również dokonać regulacji wysokościowej 6 szt. studni kanalizacji sanitarnej.

5. W związku z planowaną budową należy usunąć 17 szt. drzew i wykarczować pnie, które zlokalizowane są w obrębie projektowanego ciągu.

Po wycięciu drewno pozostaje one własnością Gminy Inowódz i należy przewieźć na teren Urzędu Gminy w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 2. Lokalizacja drzew wg rysunku na załączniku.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę linii oświetleniowej przy użyciu latarni „ROSA” (lub podobnych o zbliżonym standardzie):

- słupy stylizowane typu S-31W na fundamentach typu B30
- układ ramion: 1 w dół” - dla latarni nr: L8-22
- układ ramion: 2 w górę i w dół - dla latarni nr: I1-L7
- tabliczka słupowa TB1
- oprawa OS-1 LED 32

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy wciągnąć przewód YDY 3x1,5 mm.

Połączenie zalicznikowe: od zestawu złączowo-pomiarowego ZZp – do szafki sterowniczej SSO, wykonać kablem YAKXS 4x35 mm².

Siec oświetleniową należy wykonać kablem YAKXS 4x35mm – z szafki oświetleniowej SSO usytuowanej obok zestawu ZZP, przy stacji trafo nr 6-1387

W miejscach pokazanych na rys.1 w dokumentacji projektowej pozostawić zapasy kabla (po ok.6 mb) dla ew. zainstalowania w przyszłości dodatkowych latarni oświetleniowych.

Kabel należy układać w wykopie na głębokości co najmniej 70 cm mierzonej od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 15 cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie. Przy zginaniu kabla promień zgięcia nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla.

Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki zawierające symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok ułożenia kabla.

Wykonanie skrzyżowań kabla z urządzeniami podziemnymi realizować zgodnie z PN-76/E-05125 – w miejscach skrzyżowań stosować rury osłonowe Arota DVK-75.

Przejścia pod drogami oraz utwardzonymi wjazdami na posesje wykonać przyciskami w rurach Arota DVK-75.

UWAGA: Ze względu na istniejące kable NN i SN w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej linii kablowej, zachować szczególną ostrożność – wykopy wykonywać ręcznie.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego kabla NN z istniejącymi kablami zachować min. odległości określone w normie N SEP-E-004.

- dla kabli NN: 5 cm przy zbliżeniu, 15 cm przy skrzyżowaniu

- dla kabli SN: 25 cm przy zbliżeniu, 15 cm przy skrzyżowaniu

W przypadku niemożliwości zachowania w/w odległości, proj. kabel układać w rurze Arota DVK-75.

7. Szafkę sterowniczą oświetleniową należy zainstalować przy stacji trafo nr 6-1387. Sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego.
8. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie z zastosowaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych (wyłączniki instalacyjne).
9. Ochronie podlegają słupy latarni i oprawy oświetleniowe.
10. Wszystkie słupy należy uziemić za pomocą bednarki FeZn 25x4 ułożonej razem z kablem zasilającym.
11. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić na drodze pomiarów sieci kablowej. Dokonać pomiarów izolacji kabli i przewodów.
12. Należy zachować ostrożność pod względem bhp.
13. Wszystkie materiały instalowane na obiekcie powinny posiadać atesty, świadectwa, bądź deklaracje zgodności.

UWAGA:

1. W otoczeniu fundamentów latarni L14-L22 ze względu na bliskość linii brzegowej zbiornika rzeki Gać, wykonać stabilizację gruntu, za pomocą mieszanki piaskowo-cementowej.
2. Istniejącą linię kablową telefoniczną należy:
 - obłożyć rurą dwudzielną Arota A75PS na odcinkach: t1-t2 i t3-t4 (skrzyżowanie z proj. drogą)
 - na odcinkach: t5-t6 i t6-t7 przełożyć poza obręb projektowanej drogi (wyprostować linię)
3. Wykonanie robót należy zgłosić do RE Tomaszów.
4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
5. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach.
6. W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.
7. Przy zbliżeniu do słupów telefonicznych zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi wykopu do słupa.
8. W przypadku nie zastosowania się do ww uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.
9. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
10. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.
11. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.

W przypadku nazw własnych zawartych w dokumentacji projektowej, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszego należy udokumentować na czym polegają właściwości i parametry urządzeń równoważnych lub lepszych w odniesieniu do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne, ponieważ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

UWAGA: Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.31.53.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć:

- 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym minimum jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), sporządzony wg załączonego wzoru – (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ).

Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć:

- 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg załączonego wzoru – (ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ).

Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - (**ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ**).
- 2) Oryginalne zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - *jeżeli dotyczy*.
- 3) Pełnomocnictwo - *jeżeli dotyczy*.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła), np. zmiana wysokości podatku VAT,
 - b. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu materiałów, urządzeń lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego,
 - c. zmiana dotycząca podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana zakresu powierzonej podwykonawcy części zamówienia,
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby/potencjał Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.
 - d. przekształcenie organizacyjne lub zmiana właściciela przedsiębiorstwa wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.
2. Dokonanie zmiany umowy, w zakresie jw., wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda strona może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
4. Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą stron w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.
7. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem skutecznego doręczania pisma na adres dotychczasowy.

W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Pzp zmiana istotnych postanowień umowy dokonana w innych przypadkach niż określono powyżej podlega unieważnieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://bip.inowlodz.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Inowłodzu, ul. spalska 2, 97-215 Inowódz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.05.2014 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Gminy w Inowłodzu, ul. spalska 2, 97-215 Inowódz. Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

