ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104



Rzędne istniejące	152,10	152,10	152,10	152,10	153,38		153,20	153,20	153,20	151,00	150,30	150,30	150,00					150,00		148,70
Rzędne projektowane	150,30	150,30	151,50	152,10	153,20	153,20	153,30	153,30	153,20	151,00	150,95	150,85	150,75	150,70	150,70	150,70	149,70	149,70		
Wysokość nasypu											0,65	0,55	0,75							
Głębokość wykopu	1,80	1,80	0,60	0,00																
Umocnienia											obsiew terenu			gabiony			narzut kamienny (otoczaki) w płotkach			
Odległości	2,4	1,7	0,8	0,6	0,4	2,3	4	2,8	3,4	0,7	2,9	3	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	3,1	

P.U.H. EKO-PERFEKT Sp. z o.o.
ul. Wiatraczna 8b, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zadanie: Projekt przebudowy jazu na rzece Gać,

Tytuł rysunku: Przekrój grobli G-4

Inwestor: Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

Autor: inż. Marek Brajczewski, nr upr.: NB.IV.7342/30/96

Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Krasoń, nr upr.: GT-I-10220/71/76

Skala: 1:100 | Nr rys.: 3.4 | Data: czerwiec 2015

Autor:
inż. Marek Brajczewski
uprawniony do projektowania i nadzoru
w spec. instalacyjnej i wodno - melior.
bez ograniczeń Nr NB.IV 7342/30/96
UAN/IV-1[illegible]140/82

Sprawdzający:
mgr inż. Małgorzata Krasoń
upr. bud. Nr GT-I-10220/71/76 w specj. wod.-melior.
NB.IV.7342/38/97 konst.-bud. w ogr. zakresie
NB.IV.7342/37/97 w spec. instalacyjnej
Rzeczoznawca mel. wod. SITWM NOT (nr 2173)
tel. 601 548 732

41