


OZNACZENIE	SYMBOL NA RYS.	Dz1	Dz2
	MATERIAŁ	ALUMINIUM, STAL	
SCHEMAT		 światło przejścia min. 120cm	
Wymiar otworu montażowego	S	142	350
	H	215	350
Wymiar przejścia w świetle	S	120	-
	H	200	-
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1
		WEJŚCIOWE WEJŚCIOWE EWAKUACYJNE - ALUMINOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7024, - DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA SZYBA ZESPOŁONA, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE - SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA 120cm - OKUCIA W KOLORZE SREBRNYM - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁYCH DRZWI U=1,70 W/m2K	BRAMA GARAŻOWA Aluminiowo - stalowa segmentowa, wykonana z paneli stalowych o grubości 40 [mm] wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. Posiada przewodnice stalowe pionowe i/lub poziome podsufitowe. Brama uszczelniona na całym obwodzie. Brama wyposażona w napęd mechaniczny oraz podnośnikiem tańczuchowym - napęd ręczny. Montowana wewnątrz pomieszczenia za otworem. Deklaracja Zgodności CE.
UWAGI		- ŚLUSARKA MUSI POSIADAĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CERTYFIKATY DOTYCZĄCE ICH PARAMETRÓW - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMAGI TECHNOLOGICZNE PRODUCENTA - SPOSÓB OTWIERANIA WEDŁUG ZESTAWIENIA, RYSUNKI POKAZUJĄ WIDOK DRZWI OD ZEWNĄTRZ - KOLOR ŚLUSARKI ZOSTANE WYBRANY PRZEZ ARCHITEKTA PO WYBORZE DOSTAWCY - WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

OPROJEKTOWAŁ			
OPROJEKTOWAŁA: KATARZYNA KOWALCZAK			
Tytuł projektu: GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW			
Inwestor: Gmina Inowódz ul. Spalska 2 97-215 Inowódz			
Adres inwestycji: Zakościele, gmina Inowódz działki nr 267/1, 266, 369, 457, 607			
Projektant: mgr inż. arch. Sławomir Podraza uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MPOIA / 120 / 2008 33-300 Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 18/22		Sprawdza:	
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
Branża: ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
	Skala rysunku: 1:100	Data wykonania: 12.2014	Numer arkusza: Z 02